





## REEMPLAZAR DRIVERS TOKEN

### 1. Desinstalar driver del token

- Ir a "Panel de Control->Agregar o quitar programas".
- Buscar e seleccionar el programa con nombre "Rainbow ikey Driver v3.4.7.118", premer en "Cambiar o Quitar", e seguir as indicaciones.



- Responda si a siguiente pregunta e comenzará a desinstalación.




- Non é necesario reiniciar o equipo




## 2. Desinstalar utilidades del token

- Buscar e seleccionar el programa con el nombre "Safenet iKey 2000 Series AS v4.7.0 - MU20", premer en "Cambiar o Quitar", e seguir las indicaciones.



- Responda si á siguiente pregunta e comenzará a desinstalación.





- Reinicie el equipo.




### 3. Instalar nuevo driver y utilidades

- Despois de reiniciar haberá que lanzar o instalable dos novos drivers "SafenetInstaller.msi". Pode atopar este arquivo dentro da carpeta de "Aplicacion" na ubicación onde ten instalado o Coag Estudio. Tamén pode descargar o instalable de [http://www.coag.es/serviciosdixitais/descargas/Coag\\_Estudio\\_Instalables/SafenetInstaller.zip](http://www.coag.es/serviciosdixitais/descargas/Coag_Estudio_Instalables/SafenetInstaller.zip).
- Pulse Next- Install e comezará a instalación.





- Ó finalizar a instalación haberá que reiniciar o equipo de novo.
- Se a instalación foi exitosa en "Panel de Control->Agregar o quitar programas" deben aparecer os progamas "Safenet Borderless Security PK Client" e "Safenet ikey Driver v4.0.0.20".



- Ejecutar Coag Estudio.